



KONICA MINOLTA

bizhub PRESS 2250P

✦ Sistema digital a preto & branco SRA3+

✦ Até 14,856 páginas A4 por hora

Existem muitas oportunidades no mercado que pode explorar para fazer seu negócio crescer de forma sustentada. Sistemas Konica Minolta fornecem a este mercado digital a plataforma necessária para certificar-se de que nunca tem que dizer não a uma oportunidade de negócio. Com a tecnologia duplex sistema para melhor desempenho com a mais alta de qualidade de impressão oferecido pela bizhub PRESS 2250P. Pode contar com uma produção suave, sem falhas e sem perturbações, ou desvios. Aumente o seu volume de negócios graças à maior velocidade e máxima produtividade de 14.856 imagens A4 por hora. O sucesso da sua empresa está ao seu alcance.



bizhub PRESS 2250P 

SISTEMA DE PRODUÇÃO A P&B

AS VANTAGENS DA bizhub PRESS 2250P

DESEMPENHO DURADOURO


- Até 250 imagens A4 por minuto em duplex
- Até 132 imagens SRA3 por minuto em duplex
- Até 14,856 imagens A4 por hora em duplex
- Até 7,840 imagens SRA3 por hora em duplex

HIGHEST RELIABILITY

- Plataforma, peças e consumo de longa duração
- Função de ajuste de alinhamento / distorção de frente e verso independente para registro duplex preciso
- Sistema de transferência da correia
- Para impressões com o máximo de eficiência
- Para uma impressão mais lucrativa

PRODUTOS „CHAVE-NA-MÃO“

- Produção de revista até 50 folhas e com corte frontal
- Argolas plásticas automáticas até 102 folhas
- Livros com lombada colada até 30 mm
- Agrafa até 100 folhas com mecanismo corte
- Para uma maior automatização e maior produtividade
- Para uma operação mais lucrativa



ORIENTADA PARA ACABAMENTO

- Multifurações (GBC) e 2- & 4-furos
- 6 tipos de dobragens
- Alta capacidade de recepção
- Minimiza a interação humana
- Para orçamentos otimizados

CONSCIÊNCIA AMBIENTAL

- Políticas ecológicas de compras
- Redução das emissões de CO₂
- Certificado ISO 14001
- Para reduzir o impacto ambiental
- Melhoria da eficiência baseada em valores ecológicos



FACILIDADE DE UTILIZAÇÃO

- Configurações simples do catálogo de papel
- Gestão de unidades substituídas pelo operador (ORUM)
- Para a máxima facilidade de operação
- Liberta os operadores para outros trabalhos

MANIPULAÇÃO DE SUBSTRATOS SOFISTICADA

- Tecnologia de sucção de ar ou assistência de ar
- Capacidade de entrada de papel até 18,000 folhas ou 14,000 folhas e 5,000 folhas por inserção
- Até 11 bandejas de entrada de papel
- Para aumentar a produtividade global
- Para redução de custos extremos

CONTROLADOR DE IMPRESSÃO DE ALTA PERFORMANCE

- Controlador interno Konica Minolta
- Integração com fluxo Fiery via Fiery Central Solo
- Para as operações intuitivas
- Para economizar tempo e dinheiro



QUALIDADE DE IMAGEM PERFEITA


- Resolução de 1,200 x 1,200 dpi
- Curva de toner
- Tecnologia de toner Simitri® HD
- Tecnologia de controlo de densidade da imagem em dois sistemas
- Para novas aplicações de impressão
- Para um crescimento sustentável do seu negócio

PROCESSAMENTO DE SUBSTRATOS COMPLETO

- Até 350 grs em simplex e duplex
- Sistema de detecção de distorção
- Alimentação profissional de papéis couché
- Opcional humidificador para eliminação da curvatura do papel
- Redução de curvatura mecânica como standard
- Para os produtos de impressão flexíveis e diferenciadores
- Para se destacar da concorrência

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Configurações recomendadas



Especificações técnicas

ESPECIFICAÇÕES SISTEMA

Resolução	1,200 x 1,200 dpi
Gramagens	40–350 grs
Formatos	Min.: 95 x 139 mm Máx.: 324 x 483 mm (com PF-703)
Área máxima de impressão	314 x 483 mm (com PF-703)
Capacidade de entrada de papel	Standard: 3,000 folhas Máx.: 18,000 folhas
Capacidade de recepção de papel	Máx.: 15,000 folhas (+ sub-bandejas)
Dimensões do corpo principal (C x L x A)	3,500 x 910 x 1,454 mm (Motor 1 + RU-510 + TD-501 + Motor 2 + RU-509 + RU-510)
Peso do corpo principal	890 kg

PRODUCTIVIDADE

Duplex

A4 - máx. por minuto	250 ipm
A3 - máx. por minuto	140 ipm
SRA3 - máx. por minuto	132 ipm
A4 - máx. por hora	14,856 iph
A3 - máx. por hora	8,310 iph
SRA3 - máx. por hora	7,840 iph

Simplex

A4 - máx. por minuto	125 ppm
A3 - máx. por minuto	70 ppm
SRA3 - máx. por minuto	66 ppm
A4 - máx. por hora	7,500 pph
A3 - máx. por hora	4,200 pph
SRA3 - máx. por hora	3,960 pph

- Todas as especificações referem-se a papel de DIN A4 de 80 grs.
- O suporte e disponibilidade das especificações e funcionalidades listadas varia de acordo com os sistemas operacionais, aplicativos e protocolos de rede, bem como configurações de rede e de sistema.
- A expectativa de vida afirmada para cada consumível é baseada em condições operacionais específicas, tais como cobertura de página para um tamanho de papel específico (5% de cobertura de papel A4).
- A vida real de cada consumível irá variar dependendo da utilização e outras variáveis de impressão, incluindo cobertura de página, tamanho de página, tipo de substratos, impressão contínua ou intermitente, temperatura e humidade.
- Algumas ilustrações do produto incluem acessórios opcionais.
- As especificações e acessórios são baseados nas informações disponíveis no momento da impressão e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
- A Konica Minolta não garante que alguma especificação mencionada esteja livre de erros.

CONTROLADOR

Controlador integrado da Konica Minolta

OPCIONAIS

Unid. de papel assistência de ar	PF-706
Kit de papel pré-impresso p/ PF-706	PP-701
Unid. de papel sucção de ar	PF-703
Unid. aquecimento p/ PF-703	HT-505
Unid. de Insensor	PI-PFU
Unid. relay	RU-509
Unid. humidificação	HM-102
Unid. de tandem	TD-501
Unid. múltiplas furações (GBC)	GP-501
Unid. relay	RU-510
Unid. argolas plásticas	GP-502
Unid. dobragem e furação	FD-503
Unid. empilhamento	LS-505
Unid. de revistas	SD-506
Unid. de livros (lombada colada)	PB-503
Unid. agrafadora	FS-532
Kit de revistas para FS-532	SD-510
Kit de furação para FS-532	PK-522
Kit removível de HDD	RH-101 + HD-511